



19 380 002 ALLURE ТЕРМОСТАТ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ДУША С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 1 ПОЛОЖЕНИЕ




ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА


- комплект верхней монтажной части для
- GROHE Rapido SmartBox 35 600/35 604 (универсальная встраиваемая часть)
- GROHE TurboStat компактный картридж с восковым термoeлементом
- GROHE StarLight хромированное покрытие поверхности
- с настенными розетками GROHE FastFixation (скрытые эксцентрики, уплотнение, скрытый монтаж)
- металлическая накладная панель, регулируемая на 6°
- GROHE SafeStop стопор безопасности при 38°C
- GROHE SafeStop Plus опционно ограничитель температуры на 43°C / 46°C, включен
- встроенные обратные клапаны и грязеулавливающие фильтры
- керамический запорный вентиль, 120°
- металлические рукоятки
- распределение расхода: выход В = 27 л/мин, выход С = 30 л/мин
- без встраиваемой части



19 380 002 ALLURE ТЕРМОСТАТ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ДУША С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 1 ПОЛОЖЕНИЕ



19 380 002 ALLURE ТЕРМОСТАТ СКРЫТОГО МОНТАЖА ДЛЯ ДУША С ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ НА 1 ПОЛОЖЕНИЕ



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

- 1: Монтажная плата (Order-nr. 49080000)
- 2: Aquadimmer (Order-nr. 49084000)
- 3: Компактный термостатический картридж 3/4" (Order-nr. 49028000)
- 4: Обратный клапан (Order-nr. 49085000)
- 5: Уплотнение (Order-nr. 48360000)
- 6: GROHE TurboStat картридж 3/4" (Order-nr. 49003000)*
- 7: Ключ (Order-nr. 49059000)*
- 8: Набор запорных клапанов (Order-nr. 1405300M)*
- 9: Универсальный набор удлинителей для термостатов с 2 рукоятками, 25 мм (Order-nr. 14058000)*

* Optional accessories